

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Laminaatvloerbedekking volgens EN 13329:2009 met een dikte van 6 tot 12 mm.
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Kronoflooring laminate floors, klasse 37, met uitzondering van items 32761 en 38181.
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
Kronoflooring GmbH, Mühlbacher Strasse 1, 01561 Lampertswalde, Duitsland
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
niet van toepassing
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 3
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten (indien relevant) heeft uitgegeven.

1. Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden Fuchsmühlenweg 6F, D-09599 Freiberg	2. MPA niet van toepassing
--	-------------------------------

 Aangemelde instantie

 Certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
niet van toepassing
9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand		EN 14041: 2004/AC:2006
Gehalte pentachloorfenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Uitstoot van formaldehyde		EN 14041: 2004/AC:2006
Slipweerstand		EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (verlies)	geen prestatie verklaard	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (geleidend)	geen prestatie verklaard	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (antistatisch)	geen prestatie verklaard	EN 14041: 2004/AC:2006
Warmtegeleiding [W/mK]	≥0,099 W/(m*K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Waterdichtheid	geen prestatie verklaard	EN 14041: 2004/AC:2006

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

 Naam en functie

 Plaats en datum van afgifte

 Handtekening



1. Unique identification code of the product-type::
Laminate floors according to EN 13329 with thicknesses of 6-12 mm..
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):
Kronoflooring laminate floors, goods class: 37, except items 32761 and 38181
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications..
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):
Kronoflooring GmbH, Mühlbacher Strasse 1, 01561 Lampertswalde, Germany
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
not applicable
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
System 3
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard::
Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant).,

1 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden Fuchsmühlenweg 6F, D-09599 Freiberg	2. MPA not applicable
---	--------------------------

.....
Notified Body

.....
Certificate of constancy of performance

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:
not applicable
9. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire		EN 14041: 2004/AC:2006
Content of Pentachlorophenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd emissions		EN 14041: 2004/AC:2006
Slip resistance		EN 14041: 2004/AC:2006
Electrical behavior (dissipative)	not applicable	EN 14041: 2004/AC:2006
Electrical behavior (conductive)	not applicable	EN 14041: 2004/AC:2006
Electrical behavior (antistatic)	not applicable	EN 14041: 2004/AC:2006
Thermal conductivity [W/mK]	≥0,099 W/(m*K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Water-tightness	not applicable	EN 14041: 2004/AC:2006

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

.....
Name and function

.....
Place and date of issue

.....
Signature

- Code d'identification unique du produit type:
Revêtements de sol stratifiés selon la norme EN 13329 d'une épaisseur de 6 à 12 mm.
- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:
Sols stratifiés Kronoflooring du groupe de marchandises 37 sans les articles 32761 et 38181.
- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:
Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.
- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:
Kronoflooring GmbH, Mühlbacher Stasse 1, 01561 Lampertswalde, Allemagne
- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:
pas exact
- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:
Système 3
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
Le nom du laboratoire d'essai notifié, qui a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine, les rapports d'inspection et rapports de calcul (le cas échéant).

1 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
 Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden
 Fuchsmühlenweg 6F, D-09599 Freiberg

2 MPA
 pas exact

.....
 Organisme notifié

.....
 Certificat de constance des performances

- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:
pas exact

- Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu		EN 14041: 2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol		EN 14041: 2004/AC:2006
Émissions de formaldéhyde		EN 14041: 2004/AC:2006
Résistance au glissement		EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (dissipatif)	pas exact	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (conducteur)	pas exact	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (antistatique)	pas exact	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (antistatique)	≥0,099 W/(m*K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Étanchéité	pas exact	EN 14041: 2004/AC:2006

- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9..
 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.:
 Signé pour le fabricant et en son nom par::

.....
 Nom et fonction

.....
 Date et lieu de délivrance

.....
 Signature